



CTEK **BUMPER**

L'accessorio CTEK BUMPER consente di proteggere il caricabatterie da urti e graffi e fornisce una maggiore presa sulle superfici scivolose. Realizzato in robusta gomma siliconica, l'accessorio CTEK BUMPER si adatta perfettamente al corpo del caricabatterie CTEK.

BUMPER 10 Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 0,8 A.	40-057
BUMPER 60	56-915
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 3,8-5,0 A.	
BUMPER 100	40-058
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 7,0 A.	40-000
BUMPER 120	40-059
Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 10 A.	40-055



CTEK MOUNTING BRACKET

Staffa di montaggio robusta e versatile per riporre in modo pratico il caricabatterie e i cavi. Il design del telaio consente un facile accesso alle funzioni del caricabatterie.

- Possibilità di riporre in modo pratico caricabatterie e cavi.
- Il design del telaio consente un facile accesso alle funzioni del caricabatterie.
- Adatto per tutti i caricabatterie CTEK da 3,8 a 5 A.

Part no. 40-132





INDICATOR - Eyelet

Indicator - Eyelet, versioni M6 e M8, utilizza un semplice sistema a semaforo per visualizzare lo stato di carica della batteria. Con Indicator - Eyelet è possibile un'indicazione permanente. Se è necessaria la ricarica, collegare il caricabatterie CTEK e caricare la batteria.

Lunghezza cavo: 500 mm.

Assorbimento corrente: 1,5 mA Assorbimento corrente/ mese: 1,1 Ah

Eyelet M6	56-629
Eyelet M8	56-382



INDICATOR - Cig Plug

Indicator - Cig Plug è un connettore rapido combinato e un indicatore per una facile ricarica. Perfetto per controllare lo stato e caricare la batteria tramite la presa a 12 V del veicolo. Lunghezza cavo: 400 mm. Adatto a tutti i caricabatterie CTEK da 12 V fino a 7 A. Indicator - Cig Plug è un modello universale che si adatta a prese da 12 mm.

Assorbimento corrente: 1,5 mA Assorbimento corrente/ mese: 1,1 Ah

Part no. 56-870

Nota: la presa deve essere alimentata anche quando l'accensione è in posizione "off".



INDICATOR - Clamp

Indicator - Clamp utilizza un semplice sistema a semaforo per visualizzare lo stato di carica della batteria. Di facile spostamento tra i veicoli, è perfetto per officine e concessionarie. Se è necessario effettuare la ricarica, è possibile rimuovere il cappuccio dall'unità e collegare un caricabatterie CTEK compatibile per ripristinare la batteria a uno stato di carica completa.

Assorbimento corrente: 1,5 mA Assorbimento corrente/ mese: 1,1 Ah

Part no. 56-384



INDICATOR - Panel

Indicator - Panel utilizza un semplice sistema a semaforo per visualizzare lo stato di carica della batteria. Disponibile con cavo di due lunghezze, 1,5 m e 3,3 m. Nessun cavo è incluso in Indicator - Panel con collegamento a connettori piatti.

Assorbimento corrente: 1,5 mA Assorbimento corrente/ mese: 1,1 Ah

Panel M8 (1.5 m)	56-380
Panel M8 (3.3 m)	56-531
Panel (Flat Pin)	56-562



CONNECT - Eyelet

Connect - Eyelet è un pratico accessorio che consente di caricare batterie in punti difficili da raggiungere o dove l'utilizzo di morsetti è scomodo o impossibile. Connect - Eyelet è facile da montare, a prova di schizzi e polvere. Lunghezza cavo: 400 mm. Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 10 A.

56-260
56-261
56-329



CONNECT - Cig Plug

Connect - Cig Plug è un adattatore facile da montare che consente l'utilizzo di un caricabatterie CTEK compatibile tramite l'accendisigari da 12 V o la presa per accessori. Lunghezza cavo: 400 mm. Compatibile con tutti i caricabatterie CTEK fino a 7 A. Connect - Cig Plug è un modello universale che si adatta a prese da 12 mm e 21 mm.

Part no. 56-263

Nota: la presa deve essere alimentata anche quando l'accensione è in posizione "off".



CONNECT - Cig Socket

Connect - Cig Socket è un accessorio utile che migliora l'utilizzo del connettore della batteria CTEK Connect. Dopo che è stato collegato, Connect - Cig Socket consente di utilizzare GPS, telefoni cellulari, riscaldatori manubrio, indumenti riscaldati e così via. Lunghezza cavo: 1 m.

Part no. 56-573



CONNECT - 2.5M Extension Cable

Utile cavo di prolunga che permette di collegare un caricabatterie CTEK qualsiasi fino a 10 A ad altri accessori, ad esempio morsetti o connettori rapidi (Connect). Utile quando il caricabatterie deve essere posizionato a una certa distanza dalla batteria. Lunghezza cavo: 2,5 m.

Part no. 56-304

CTEK SWEDEN AB, 2020-D | IT