

CTEK

CTEK MXTS 40

ALT-I-ETT 12V OG 24V BATTERISTØTTE
FOR DET PROFESJONELLE VERKSTEDET



CTEK MXTS 40

ALT-I-ETT 12V OG 24V BATTERISTØTTE FOR DET PROFESJONELLE VERKSTEDET

Med valgbar strømforsyning med dobbel spenning, inkrementelle utgangsinstillinger for 12V og 24V batterier, helautomatisk 8-trinns lading og temperaturkontroll for alle værforhold er MXTS 40 alt-i-ett-batteristøtten samt lade- og vedlikeholdsverktøyet for verkstedet.

Konstante, nøyaktige spenningsinnstillinger betyr at komplekse diagnose-, reparasjons- og omprogrammeringsprosedyrer kan utføres raskt og sikkert uten frykt for skade på sensitiv kjøretøyelektronikk.



DERFOR TRENGER DU CTEKS BATTERISTØTTE

Batteristøtte er et viktig verktøy for alle typer diagnose-, service- og reparasjonsarbeid i det moderne verkstedet. Alt arbeid på et kjøretøy krever en konstant, pålitelig strømforsyning – hvis spenningen faller, kan sofistikerte diagnose-, reparasjons- eller oppdateringsprogrammer mislykkes og kan også skade kjøretøyets motorstyreenheter. Det er en frustrerende, tidkrevende og potensielt svært kostbar situasjon å være i.

Som alle CTEK PRO Series-produkter har MXTS 40 automatisk parallellbelastningskompensasjon som sørger for at strømforsynings-spenning og strømstyrke alltid er konstant og korrekt, selv om batteriet er utsatt for en ekstra belastning under diagnosearbeid.

CTEKs MXTS 40 er alt-i-ett-batteristøttevektøyet som vil spare verkstedet ditt for tid og penger.



Strømforsyning med dobbel spenning

Valgbar 12V og 24V strømforsyning med konstant støttespenning for å unngå skade på kjøretøyets motorstyreenheter og annen sensitiv elektronikk.

Helautomatisk, 8-trinns lading

Enkelt, lettlest grafisk display viser deg hvilket trinn MXTS 40 har nådd i ladesyklusen.

Valgbare utgangsspenninger

I 'SUPPLY'-modus kan inkrementelle utgangsspenninger velges i både 12V- og 24V-innstillinger for å overholde produsentens minimumsspenninger.

Automatisk temperaturkompensasjon

Temperatursensoren kan festes inni den positive klemmen eller så nær batteriet som mulig. Den justerer automatisk spenningen til omgivelsestemperaturen under forhold mellom -20 °C og +50 °C (-4 °F til +122 °F), og reduserer risikoen for over- eller underlading.

Robust, trygg og pålitelig

Avtakbare, kraftige 2,5 m ladekabler med 5 m erstatningskabler som tilleggssutstyr. IP20-klassifisert, kortslutningssikker, med 2 års garanti.



VIKTIGE PRODUKTFUNKSJONER

- Opptil 40A (12V) og 20A (24V) batteristøtte
- Strømforsyning med valgbar utgang i trinn på 0,4V, fra 13,6V til 14,8V (12V-innstilling) og i trinn på 0,8V fra 27,2V til 29,6V (24V-innstilling)
- Rask, helautomatisk, 8-trinns lading
- Dedikerte programmer for normale, AGM og Ca/Ca batterier
- 'BOOST'-program for å sette dypt utladede blysyre-batterier i stand igjen
- Automatisk temperaturkompensasjon
- Kraftige 2,5 m avtakbare ladekabler

TEKNISK INFORMASJON

Strømforsyning	Maks 40A/20A; valgbar utgang i trinn på 0,40A, fra 13,20A til 14,4V (12V-innstilling) og i trinn på 0,8V fra 27,12V til 29,8V (24V-innstilling)
Ladespenning:	12 V: 14,4V/14,7V/15,8V, 24V: 28,8V/29,4V/31,6V
Batterityper	12/24V blysyre: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stopptyper) og Gel
Batterikapasitet	12 V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600 Ah
Startspenning	Lav 0,8V oppstartsspenning for lading
Parallellbelastningskompensasjon	Automatisk
Rippel	Mindre enn 4 %
Omgivelsestemperatur for drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
Beskyttelsesgrad	IP20
Lengde på nettkabel	2,5 m (AC-kabel) – avtakbar
Likestrømkabel	2,5 m, 6 mm ² (likestrømkabel) – avtakbar
Nettvekt (enhet med kabler)	1,3 kg
Garanti	2 år

PASSENDE TILBEHØR

TROLLEY PRO

Bær alt testutstyret ditt med denne spesialdesignede, tunge trallen.



WALL HANGER PRO

Spesielt designet for å gjøre det mulig å montere MXTS 40 på veggen eller rampestolpene.





HVORFOR VELGE CTEK?

CTEK oppfant den smarte laderen for over 25 år siden og er nå det ledende globale merket innen støtte, stell og vedlikehold av kjøretøybatterier.

Vårt profesjonelle utvalg av batteristøtteutstyr og ladere er av høy kvalitet, tøffe og pålitelige, og brukes i en lang rekke bruksområder, fra profesjonelle verksteder og utstillingslokaler til hjemmebruk.

Vi produserer også merkede ladere for over 50 av verdens største og mest prestisjefylte bilprodusenter.

Vi tilbyr det beste innen batteristøtte og lading for alle typer kjøretøy. Vårt omfattende utvalg av produkter, fullpakket med nye og unike funksjoner, maksimerer batteriytelsen og leverer den komplette kjøretøy- og batteristøtteløsningen.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE
TELEFON: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM