

CTEK

CTEK PRO120
KRAFTIG BATTERISTØTTE TIL DET
PROFESSIONELLE VÆRKSTED



CTEK PRO120

KRAFTIG BATTERISTØTTE TIL DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED

Fuldautomatisk 120 A batteristøtteenhed med strømforsyning med trinvist spændingsniveau (12,6 V-14,8 V) og 8-trins batterioplader og vedligeholdelsesenhed for præcis kontrol over de mest krævende fejlfindings-, service- og reparationsopgaver.

Hurtig reaktion på pludselige effektstigninger, et avanceret blæserfrit kølesystem og meget lav pulsation betyder, at fejlfinding og programmering kan udføres hurtigt, effektivt og pålideligt.



DERFOR HAR DU BRUG FOR CTEK-BATTERISTØTTE

Batteristøtte er et væsentligt værktøj til alle former for fejlfindings-, service- og reparationsarbejde i det moderne værksted. Arbejde på ethvert køretøj kræver en konstant, pålidelig strømforsyning – hvis spændingen falder, kan avancerede fejlfindingsprogrammer fejle, og køretøjets ECU'er kan også blive beskadiget. Det er en tidskrævende og potentielt meget dyr situation at stå i.

Som alle produkter i CTEK PRO-serien har PRO120 automatisk parallelbelastningskompensation, der sikrer, at forsynings-spændingen og strømstyrken altid er konstante og korrekte, selvom batteriet udsættes for yderligere belastning under fejlfindingen.

Med den teknologisk avancerede PRO120 fra CTEK kan teknikere udføre kritiske opgaver på en sikker, pålidelig og effektiv måde uden afbrydelser, hvilket sparer både tid og penge.



120 A strømforsyning med høj præcision

Opretholder en konstant 12 V støttespænding for at undgå skader på køretøjets følsomme elektronik, uanset hvilken belastning der påføres. Den leverer nøjagtigt den spænding, der er valgt, med lav pulsation.

PRO120 reagerer ekstremt hurtigt på pludselige effektstigninger, så spænding og strømstyrke holdes nøjagtige og konstante hele tiden – et væsentligt krav til alt fejlfindings- og programmeringsarbejde.

Valgbare udgangsspændinger

Nogle køretøjsproducenter og visse værktøjer angiver en minimumsservicespænding. I "POWER SUPPLY"-tilstand kan du vælge den nøjagtige udgangsspænding i trin på 0,1 V fra 12,6 V til 14,8 V.

Fulldautomatisk 8-trins-opladning

Enkelt og tydeligt LCD-display på flere sprog giver dig fuld kontrol, når du oplader 12 V bly- og lithiumbatterier. Den særlige "AUTO ADAPTIVE"-tilstand analyserer automatisk blybatterier og vælger den optimale strøm.


Blæserfrit kølesystem

Holder PRO120 på den perfekte driftstemperatur, uanset omgivende varme eller kulde. Dette beskytter mod spændingsfald, som opleves på konventionelle batteristøtteenheder, hvor den varme, der genereres under brug, får udgangsspændingen til at falde, og fejlfindingsprocessen til at mislykkes.

Blæserfri køling beskytter også enheden mod skader fra skadeligt støv, så PRO120 kan fortsætte med at fungere i lange perioder, selv under de hårdeste forhold.

Robust, sikker og pålidelig

Kraftige 5 m lange ladekabler IP40-klassificeret, sikret mod kortslutning og dækket af 2 års garanti.



VIGTIGE PRODUKTFUNKTIONER

- Op til 120 A batteristøtte
- Strømforsyning med valgbare 0,1 V intervaller fra 12,6 V til 14,8 V
- Ekstremt lav pulsation
- Lydløst, blæserfrit kølesystem for at beskytte mod spændingsfald
- Velegnet til alle typer 12 V batterier, inklusive lithium-jernfosfat
- Adaptiv opladning analyserer automatisk blybatterier og vælger den optimale strøm
- Beskyttelse mod overspænding overtemperatur

TEKNISKE OPLYSNINGER

Strømforsyning	Maks. 120 A, valgbare 0,1 V trin fra 12,6 V til 14,8 V
Ladespænding	Bly: 14,4 V/15,8 V/13,6 V, Lithium: 13,8 V/14,4 V/13,3 V
Batterityper	12 V Bly: WET, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop-typer) og gel 12 V Lithium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Bly: 10-3600 Ah, Lithium: 15-1200 Ah
Startspænding	Lav 0,8 V startspænding til opladning
Parallelbelastningskompensation	Automatisk
Pulsation	Under 4 %
Omgivende temperatur ved drift	-20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
LCD-display	Tydeligt, på flere sprog
Beskyttelsesgrad	IP40
Længde på strømkabel	2,5 m (AC-kabel) - aftageligt
Længde på ladekabel	5 m, 25 mm ² (DC-kabel) - aftageligt
Nettovægt (enhed med kabler)	13,77 kg
Garanti	2 år

EGNET TILBEHØR

TROLLEY PRO

Opbevar og flyt alt dit testudstyr med denne skræddersyede, solide trolley.



WALL HANGER PRO60/PRO120

Særligt udviklet til montering af PRO120 på vægge eller liftstolper.





HVORFOR VÆLGE CTEK?

CTEK opfandt den intelligente oplader for mere end 25 år siden og er nu det førende globale brand inden for støtte, pleje og vedligeholdelse af bilbatterier.

Vores professionelle udvalg af batteristøtteudstyr og opladere er af høj kvalitet, robust og pålideligt og bruges i en lang række anvendelser – fra professionelle værksteder og showrooms til privat brug.

CTEKs PRO120 er blevet godkendt af Mercedes Benz' moderselskab Daimler AG efter flere måneders omfattende test, der tilføjer: "... en højeffektiv oplader er ikke blot en luksus, den er et helt uundværligt værktøj, der bør være en del af alle XENTRA-fejlfindingssæt".

Vi producerer også opladere med brands til over 50 af verdens største og mest prestigefyldte bilproducenter.

Vi tilbyder det ultimative inden for batteristøtte og opladning til alle typer køretøjer. Vores omfattende produktsortiment er spækket med nye og unikke funktioner, øger batteriets ydeevne maksimalt og leverer en komplet køretøjs- og batteristøtteløsning.

CTEK

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÅGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE
TLF.: + 46 10 344 88 00 | HELLO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM