

CTEK
SE TILL ATT
JORDBRUKSUTRUSTNINGEN
FUNGERAR ÅRET RUNT

**AVANCERADE LÖSNINGAR FÖR LADDNING, UNDERHÅLL
OCH SUPPORT AV BATTERIER**



UTRUSTNING SOM FUNGERAR ÄR NÖDVÄNDIG INOM JORDBRUKET

På moderna jordbruk finns en stor mängd jordbruksutrustning som behöver användas under året. Det kan röra sig om maskiner som traktorer, grävmaskiner, gaffeltruckar och packpressar, men även mindre fordon som bilar med fyrhjulsdraft, motorcyklar och fyrhjulingar kan vara nödvändiga. Oavsett utrustning används den förmodligen till särskilda uppgifter under jordbruksåret, och de utförs många gånger under snäv tidspress.

Eftersom mycket av jordbruksarbetet är säsongsbetonat, skulle en del av denna utrustning kunna användas oregelbundet under lång tid eller stå obrukad länge helt enkelt för att den inte behövs.

Moderna jordbruksmaskiner har också komplicerad intern teknik såsom datorer, vilket sätter batterierna under än högre press än tidigare.

Allt detta kan leda till att batteriet laddas ur väldigt mycket, så det är absolut nödvändigt att bönderna håller sina jordbruksmaskiner i optimalt skick, med helt laddade batterier som är korrekt underhållna.

En jordbruksmaskin med ett urladdat batteri går inte att använda. Och om utrustningen inte fungerar förlorar gården inte bara värdefull tid, utan även nödvändiga intäkter.

Proaktiv batterivård och underhåll håller jordbruksutrustningen i gång året om. Genom att investera i rätt batteriladdare och strömförsörjning från CTEK får bonden en hårt arbetande, tillförlitlig och hållbar lösning som ser till att utrustningen och verksamheten rullar på.



LADDNINGSLÖSNINGAR FÖR ATT SE TILL ATT JORDBRUKS-UTRUSTNING FUNGERAR


Effektiv laddning gör jordbruksmaskinerna mer tillförlitliga så att de startar direkt varenda gång. Och lämplig underhållsladdning när maskinen inte används ser till att batteriet går att använda längre, så att maskinen också kan brukas längre.

CTEK:s laddare ser till att batteriet är laddat, underhållet och fungerar vid sin maximala kapacitet, så att risken för avbrott på grund av utslitna batterier minskar markant. Vi erbjuder ett antal professionella batteriladdningsprodukter som är perfekta att använda med bly- och litiumbatterier på 12 V och blybatterier på 24 V. I våra större laddare ger ett särskilt SUPPLY-läge konstant spänning vid 12 eller 24 V för att skydda fordonets elektronik under diagnostik.

Den avancerade tekniken innebär att alla våra laddare är helautomatiska och lättanvända och laddar snabbt, säkert och effektivt för att tillgodose det enskilda batteriets behov. De är tåliga och bärbara till sin konstruktion så att de kan användas inne och ute, oavsett väder.







Våra laddare har även ett RECOND-program. Det är ett särskilt program som gjuter liv i djupt urladdade batterier och får i gång maskiner igen på gården på kortast möjliga tid.

Bönder som använder CTEK:s laddare sparar tid och pengar så att de kan återinvestera dessa värdefulla resurser i sin verksamhet och skydda sitt uppehälle.







Helautomatiska, lättanvända lösningar för laddning, underhåll och strömtillförsel för en lång rad batterier avsedda för jordbruksmaskiner.

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR TILL LADDARE

TILLBEHÖR	INDIKATION	INDICATOR EYELET eller CLAMPS  <ul style="list-style-type: none"> • LED-trafikljussystem som visar batteriets laddningsnivåer så att du vet när du måste ladda. • Ger en anslutning till batteriet. • Säker och enkel anslutning med CTEK:s unika, inbyggda Connect-system. • Tillgängligt med klämmor eller 6 eller 8 mm ringkabelskor. • Lämplig för MXS 5.0 och MXS 10.
		INDICATOR PANEL 1,5 eller 3,3 m  <ul style="list-style-type: none"> • Specialdesignad för panelmontering. • Ger en permanent, snabb och enkel anslutning till batteriet och visar batteriets laddningsnivå med hjälp av ett enkelt LED-trafikljussystem. • Säker och enkel anslutning med CTEK:s unika, inbyggda Connect-system. • Finns med kablar som är 1,5 eller 3,3 m långa. • Lämplig för MXS 5.0 och MXS 10.
	FÖRLÄNGNING	EXTENSION CABLE 2,5 m  <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 m lång kabel för koppling längre bort eller för svåråtkomliga batterier. • Hållbara, böjliga kablar. • Säker och enkel anslutning med CTEK:s unika, inbyggda Connect-system. • Lämplig för MXS 5.0 och MXS 10.
		BUMPER 60 eller 120  <ul style="list-style-type: none"> • Skyddar laddaren om den tappas. • Ger laddaren extra grepp på hala underlag. • BUMPER 60 i tåligt silikongummi lämpar sig för MXS 5.0 och BUMPER 120 lämpar sig för MXS 10.
	SKYDD	BUMPER 300  <ul style="list-style-type: none"> • Skyddar laddaren om den tappas. • Ger laddaren extra grepp på hala underlag. • Bekvämt bärhandtag. • Hållbart silikongummiskydd som lämpar sig för PRO25S och MXT 14.
		MOUNTING BRACKET  <ul style="list-style-type: none"> • Prydlig förvaring av laddare och kablar. • Öppen ram för enkel åtkomst till laddarens funktioner. • För MXS 5.0.

REKOMMENDERADE MODELLER FÖR JORDBRUK

LADDNING VID 12 V	UNDERHÅLL	<p>MXS 5.0 5 A-laddning och underhållsladdning</p>  <p>Den perfekta underhållsladdaren för blybatterier på 12 V för maskiner som används säsongvis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laddar batterier upp till 110 Ah. Underhållsladdar större batterier upp till 160 Ah. • Lämplig för alla typer av blybatterier. • Inbyggd automatisk temperaturkompensation. • Stänk- och dammskyddad (IP65). • Fem års garanti.
	LADDNING OCH UNDERHÅLL	<p>MXS 10 10 A-laddning och underhållsladdning</p>  <p>Helautomatisk åttastegsladdare med strömförsörjning för 12 V-utrustning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ger 10 A till 12 V-batterier mellan 20 och 200 Ah. • Lämplig för underhållningsladdning upp till 300 Ah. • Program för laddning i kallt väder och RECOND. • AGM-alternativ för stopp-start-batterier. • Stänk- och dammskyddad (IP65). • Säker gnistfri drift. • Skydd mot omvänd polaritet. • Kortslutningssäker. • Två års garanti.
	SNABBLADDNING	<p>PRO25S 25 A-snabbladdare</p>  <p>Professionell 25 A-laddare, underhållsladdare och 12 V-strömkälla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helautomatisk och enkel att använda. • Särskilt litiumläge. • Kompatibel med batterier mellan 40 och 500 Ah (litiumbatterier*: 30 och 450 Ah). • Temperaturgivare. • RECOND-program för blybatterier som återställer batteriets kapacitet. • IP44-klassad för utomhusbruk. • Lättviktig och portabel. • Tålig och robust. • Kortslutningssäker. • Två års garanti
LADDNING VID 24 V	LADDNING OCH UNDERHÅLL	<p>MXT 14 14 A-laddning och underhållsladdning</p>  <p>Professionell 14 A-laddare, underhållsladdare och 24 V-strömkälla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel med 24 V-batterier mellan 23 och 300 Ah • Temperaturgivare. • RECOND-program för blybatterier som återställer batteriets kapacitet. • IP44-klassad för utomhusbruk. • Lättviktig och portabel. • Tålig och robust. • Kortslutningssäker • Två års garanti

*LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP.



VI ÄR STOLTA ÖVER ATT VARA VÄRLDENS LEDANDE EXPERTER PÅ BATTERIVÅRD.

Det har varit vårt fokus i två decennier, och detta engagemang har lett till många nya innovationer längs vägen. Våra prisbelönta produkter förlänger batteriers livslängd, maximerar deras prestanda och gör din verksamhet med effektiv.

CTEK | **MAXIMIZING
BATTERY
PERFORMANCE**

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN
TELEFON: 0225-351 80 | INFO@CTEK.COM
WWW.CTEK.COM